



## МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Ростовской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Азову  
пер. Красноармейский, 97, г. Азов, Ростовская область, 346780;  
тел. (86342) 4-01-61; Факс: (86342) 4-01-61  
Сайт: [www.61.mchs.gov.ru](http://www.61.mchs.gov.ru); единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

«25» августа 2021 г., 10 час. 30 мин. №15

(дата и время составления акта)

г. Азов

(место составления акта)

### Акт внеплановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного инспектора города Азова по пожарному надзору – начальника ОНД и ПР по г. Азову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Вырикова Владимира Владимировича.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер услуги: 10001495160.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена государственным инспектором города Азова по пожарному надзору – старшим инспектором ОНД и ПР по г. Азову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области младшим лейтенантом внутренней службы Ю.Н. Марченко.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

**специалисты: не привлекались**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

**эксперты: не привлекались**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №34 г. Азова

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Куйбышева, 63/30

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №34 г. Азова, ИНН 6140013762

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

"25" августа 2021 г., в период с 10 ч. 00 мин. до 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 30 минут.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

"25" августа 2021 г., в период с 10 ч. 00 мин. до 10 час. 00 мин.

по месту: 346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Куйбышева, 63/30

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю зданий, помещений, территорий от 25.08.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

истребование документов: документы, подтверждающие выполнение пунктов предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности №23/1/1 от 17.03.2021.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: документы, подтверждающие выполнение пунктов предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности №23/1/1 от 17.03.2021.

11. По результатам внеплановой выездной проверки *нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.*

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю зданий, помещений, территорий от 25.08.2021

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)



Старший инспектор отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы по г. Азову  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ростовской области

Ю.Н. Марченко

(должность, фамилия, инициалы инспектора  
(руководителя группы инспекторов),  
проводившего документарную проверку

  
(подпись)

Ю.Н. Марченко – старший инспектор ОНД и ПР по городу Азову УНД и ПР Главного  
управления МЧС России по Ростовской области, тел. (86342) 4-01-61,  
Marchenko\_UN@61.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный  
телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их  
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

✓  М.Т.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через  
личный кабинет на специализированном электронном портале